

Руководитель (заместитель руководителя)
 м.п. Федеральной службы по аккредитации

 подпись _____
 инициалы, фамилия **ЛИТВАК А.Г.**
1011117
 Приложение
 к аттестату аккредитации

N RA.RU.512902
 от « 08 » сентября 2016 г.
 на 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
 Аналитической лаборатории контроля качества питьевой воды, воды водоисточников
 ИМУП «МРКВК» РБ

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Жукова, д.16, литер Ж (этаж второй, кабинеты №№ 1-14)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель) (заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2)	Диапазон определения (заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2	ПНД Ф 14.1:2.4.121-97	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	Водородный показатель рН	(1-9) ед.рН
3	РД 52.24.493-2006 (вариант 2)		-	-	Гидрокарбонат-ион	(10,0-500,0) мг/дм ³
4	ГОСТ 4011-72 (с сульфосалициловой кислотой)		-	-	Железо общее	(0,05-2,00) мг/дм ³
5	ГОСТ 31954-2012 (метод А)		-	-	Жесткость общая	(0,1-20,0) °Ж
6	ГОСТ 3351-74		-	-	Запах (при 20°С; при 60°С)	(0-5) балл
7	РД 52.24.403-2007		-	-	Кальций	(1-200) мг/дм ³
8	ГОСТ 4974-2014 (метод А)		-	-	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
9	ГОСТ 4388-72 (с диэтилдитиокарбаматом натрия)		-	-	Медь	(0,02-0,50) мг/дм ³
10	ГОСТ 3351-74		-	-	Мутность	(0,1-10,0) мг/дм ³
11	ФР.1.31.2011.11313		-	-	Нефтепродукты	(0,04-1,00) мг/дм ³
12	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)		-	-	Нитрат-ион	(0,1-200,0) мг/дм ³
13	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)		-	-	Нитрит-ион	(0,003-3,000) мг/дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99		-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-10,00) мгО/дм ³
15	ГОСТ 18309-2014 (метод А)		-	-	Полифосфаты	(0,01-10,00) мг/дм ³
16	ГОСТ 3351-74		-	-	Привкус	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 31940-2012 (метод 2,3)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	Сульфат-ион	(2,0-500,0) мг/дм ³
18	ГОСТ 18164-72		-	-	Сухой остаток	(10-1000) мг/дм ³
19	ГОСТ 4386-89 (вариант А)		-	-	Фторид-ион	(0,05-1,00) мг/дм ³
20	ГОСТ 4245-72 (с азотнокислым серебром; с азотнокислой ртутью)		-	-	Хлорид-ион	(1-500) мг/дм ³
21	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)		-	-	Цветность	(1-70) градус
22	ГОСТ 18190-72 (йодометрический метод)		-	-	Остаточный активный хлор	(0,3-1,2) мг/дм ³
23	МУК 4.2.1018-01		-	-	Колифаги	(1-200) БОЕ/100 см ³
24	МУК 4.2.1018-01		-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	(1-600) КОЕ/300 см ³
25	МУК 4.2.1018-01		-	-	Общие колиформные бактерии	(1-600) КОЕ/300 см ³
26	МУК 4.2.1018-01		-	-	Общее микробное число	(0-1000) КОЕ / 1 см ³
27	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	(1-100) КОЕ/20 см ³
28	ГОСТ Р 56237-2014		-	-	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа	-
29	ГОСТ 31942-2012		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	Вода подземных и поверхностных источников водоснабжения	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм ³
31	ПНД Ф 14.1.2:4.121-97		-	-	Водородный показатель рН	(1-9) ед.рН
32	РД 52.24.493-2006 (вариант 2)		-	-	Гидрокарбонат-ион	(10,0-500,0) мг/дм ³
33	ГОСТ 4011-72 (с сульфосалициловой кислотой)		-	-	Железо общее	(0,05-2,00) мг/дм ³
34	ГОСТ 31954-2012 (метод А)		-	-	Жесткость общая	(0,1-20,0) °Ж
35	ГОСТ 3351-74		-	-	Запах (при 20 ⁰ С; при 60 ⁰ С)	(0-5) балл
36	РД 52.24.403-2007		-	-	Кальций	(1-200) мг/дм ³
37	ГОСТ 4974-2014 (метод А)		-	-	Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
38	ГОСТ 4388-72 (с диэтилдитиокарбаматом натрия)		-	-	Медь	(0,02-0,50) мг/дм ³
39	ГОСТ 3351-74		-	-	Мутность	(0,1-10,0) мг/дм ³
40	ФР.1.31.2011.11313		-	-	Нефтепродукты	(0,04-1,0) мг/дм ³
41	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)		-	-	Нитрат-ион	(0,1-200,0) мг/дм ³
42	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)		-	-	Нитрит-ион	(0,003-3,000) мг/дм ³
43	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99		-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-10,00) мгО/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ 18309-2014 (метод А)		-	-	Полифосфаты	(0,01-10,00) мг/дм ³
45	ГОСТ 3351-74		-	-	Привкус	(0-5) балл
46	ГОСТ 31940-2012 (метод 2,3)		-	-	Сульфат-ион	(2,0-500,0) мг/дм ³
47	ГОСТ 18164-72		-	-	Сухой остаток	(10-1000) мг/дм ³
48	ГОСТ 4386-89 (вариант А)		-	-	Фторид-ион	(0,05-1,00) мг/дм ³
49	ГОСТ 4245-72 (с азотнокислым серебром; с азотнокислой ртутью)		-	-	Хлорид-ион	(1-500) мг/дм ³
50	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)		-	-	Цветность	(1-70) градус
51	ГОСТ 18190-72 (йодометрический метод)		-	-	Остаточный активный хлор	(0,3-1,2) мг/дм ³
52	МУК 4.2.1018-01		-	-	Колифаги	(1-200) БОЕ/100 см ³
53	МУК 4.2.1018-01		-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	(1-600) КОЕ/300 см ³
54	МУК 4.2.1018-01		-	-	Общие колиформные бактерии	(1-600) КОЕ /300 см ³
55	МУК 4.2.1018-01		-	-	Общее микробное число	(0-1000) КОЕ /1 см ³
56	МУК 4.2.1018-01		-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	(1-100) КОЕ/20 см ³
57	ГОСТ 31861-2012		-	-	Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб	-

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ 17.1.5.04-81	Вода подземных и поверхностных источников водоснабжения	-	-	Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия"	-
59	ГОСТ 17.1.5.05-85		-	-	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков"	-

Директор ИМУП «МРКВК» РБ



А.В. Матросов

Прочитано
Пронумеровано
И скреплено печатью
6 листа (ов)



Эксперт

А.Н.Салиева

Технический эксперт

Е.В.Газетдинова

М.п.  Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись  инициалы, фамилия
ЛИТВАК А.Г.

1011117

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.512902
от « 18 » октября 2016 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации
Аналитической лаборатории контроля качества питьевой воды, воды водисточников
ИМУП «МРКВК» РБ

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Жукова, д.16, литер Ж (этаж второй, кабинеты №№ 1-14)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептические методы)	Вода природная и питьевая	-	-	Запах (при 20 ⁰ С; при 60 ⁰ С)	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 57164-2016	Вода природная и питьевая	-	-	Мутность	0,18-20,0 ЕМФ (0,1-11,6 мг/дм³)
3	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептические методы)		-	-	Вкус и привкус	(0-5) балл

Директор ИМУП «МРКВК» РБ




А.В. Матросов

Эксперт

Технический эксперт

Прошнуровано
Пронумеровано
И скреплено печатью
_____ листа (ов)



А.Н.Салиева

Е.В.Газетдинова